

EC FERTİLİZER  
DEMİR ŞELATI - EDDHA

## FERRIVAP

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK** (W/W)

|  |     |
|--|-----|
| Suda çözünür Demir (Fe)                  | %6  |
| EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)             | %6  |
| Ortho-Ortho EDDHA ile şelatlı Demir(Fe)  | 4,2 |
| Ortho-Para EDDHA ile şelatlı Demir(Fe)   | 1,8 |
| EDDHA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı | 7-9 |

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ  
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANILACAKTIR.



**KULLANIM MİKTARI:**

**1-Topraktan Uygulama**

| ÜRÜNLER   | UYGULAMA DOZU                      |
|---|------------------------------------|
| Narenciye<br>Meyve ağaçları (Sert çekirdekli meyveler, yumuşak çekirdekli meyveler ve zeytin) | 100-250 g / ağaç                   |
| Mahsul veren ağaçlar<br>Meyveye yeni başlayan ağaçlar   | 50-200 g / ağaç<br>25-100 g / ağaç |
| Üzüm  | 10-20 g / ağaç                     |
| Sebzeler  | 500 g / da                         |
| Tek yıllık ve çok yıllık süs bitkileri  | 5-15 g / bitki                     |
| Fidanlar (Fidanlıklarda)  | 8 g / m <sup>2</sup>               |
| Çimler  | 2 – 5 g / m <sup>2</sup>           |
| Meyve ağaçları (Narenciye, sert çekirdekli meyveler, yumuşak çekirdekli meyveler)             | 100 g / 100 lt su                  |
| Sebzeler  | 150 g / da                         |

**2- Yapraktan Uygulama**

| ÜRÜNLER   | UYGULAMA DOZU     |
|---|-------------------|
| Meyve ağaçları (Narenciye, sert çekirdekli meyveler, yumuşak çekirdekli meyveler) | 100 g / 100 lt su |
| Sebzeler  | 150 g / da        |

Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına göre teknik bilgi sahibi olan kişilerce belirtilebilir. Tavsiye edilen kullanım miktarını aşmayınız.

**İTHAL**

**UYARILAR:**

- Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız.
- Yutulması halinde, doktora başvurunuz.
- Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

**DEPOLAMA ŞARTLARI:** Ürünü orijinal normal şartlar altında ambalajında (serin ve kuru ortamda) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0-40 °C arasındadır.

Bakanlık lisans no: 2132

Bakanlık tescil no:

Parti no:

Net ağırlık:

Üretim tarihi:

Son kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

**ÜRETİCİ:** VAPCO VETERINARY & AGRICULTURAL PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.

Adresi King Hussein Street, Al-Dhulail Area, Al-Zarqa /JORDAN

Tel: +962 – 6 – 5694991 Fax: +962 – 6 – 5694998

**İTHALATÇI FİRMA:** VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM VETERİNERLİK İTHALAT & İHRACAT LTD. ŞTİ.

Adres: Yaşamkent Mah. 3250 Cad. A Blok No: 6 – A / 101 Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22 16

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZ. DAĞ.  
VETERİNERLİK İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. A-Blok No: 6/A-101  
Çankaya/ANKARA  
0312 217 22 06