

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:  
Şarj Numarası:  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat tarihi ve numarası

### KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR:

Zararlı türüne göre, formülasyon seçiline türün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Sevrelme Oranı	Uygulama Miktarı	Uygulama Dozu	Uygulama aralığı
Karasinek- Ergin	Boş kapalı alan Yüzey spreylemesi	40 ml türün 5 lt suya	50 ml karışım/ m <sup>2</sup>	0,010g a./m <sup>2</sup>	30 gün
		80 ml türün 5 lt suya		0,020g a./m <sup>2</sup>	
Sivrisinek- Ergin		120 ml türün 5 lt suya			30 gün
Hamamböceği				0,030g a./m <sup>2</sup>	30 gün

**Kullanma şekli:** Tabloda belirtilen oranlarda kullanılır.

#### Üretici firmamızın adı ve adresi:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.  
King Hussein Street, Al-Dhulail Area, Al-Zarqa province /JORDAN

#### Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelt Plaza No:6A/101 Çankaya/ANKARA  
Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22 16

**Net miktarı:** 100 ml, 250ml, 500 ml, 1L, 5L

Ürünün 25 °C ± 2 °C deki koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

### KULLANICI GRUBU (EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)

### KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.



## DELEFTE 2,5 EC

### Formülasyon Şekli: EC (Emülsiyon Konsantre)

**Aktif maddenin adı ve miktarı:**  
Deltamethrin(saf) 25g/l, CAS:52918-63-5

**Yardımcı maddeler ve miktarları:**  
Emülsifiye Edici 60 g/l, Yapıştırıcı 50 g/l, Taşıyıcı madde 755 g/l

### ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY  
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK  
İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalajı imha şekli: Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

### ÜRÜN TİPİ 18 İNSEKTİSİT

**Zehirleme belirtileri:**  
Deltamethrin, zehirlenmesinin işareti tam olarak belli değildir ve yüz karıncalamaya hissedilmesi ihtimaldir. Deriye temas sonrası hiçbir kabarcık ve leke saptanmamıştır.

#### İlk yardım önlemleri

**Solunum sonrası:** Temiz havaya çıkarın, solunum desteği gerekli olabilir. Gerekirse tıbbi destek alınız.

**Cilt teması sonrası:** Buluşan kıyafetleri çıkartın ve ilaç degen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabunla yıkayın.

**Göz teması sonrası:** Gözleri en az 20 dakika boyunca suyla yıkayınız. Gözlerin ve göz kapaklarının tamamen durulanması için göz kapaklarını tutunuz. Hemen bir doktoru arayınız ve hastayı hastaneye götürünüz.

**Yutma sonrası:** Hastaya, ilacın seyreltilmesi için iki bardak su verin, gerekli olması halinde mide yıkanabilir. Kusturmaya çalışmayınız. Doğrudan doktora muhtacat ediniz.

**Antidotu ve gerekli bilgiler**  
Spesifik antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR  
DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NOLLU  
TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT  
EDİLECEK HUSUSLAR**

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.  
**Arılar için zehirlidir.**

#### ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**EUH208** 1,2-Benzisothiazolin-3-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

**P273** Çevreye verilmesinden kaçınm.

**P391** Dokümanları toplayın.

**P501** İçeriklerini/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

**ŞİLAN YEĞİTİ ERDOĞAN**  
Ziraat Mühendisi

VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZ. DAĞ.  
VETERİNERİNE LİK İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelt Plaza No:6A/101  
Çankaya/ANKARA  
Doğanköy V.D. 0833 044 0894

