

EC FERTİLİZER
ÇİNKOLU GÜBRE SÜSPANSİYONU
(Çinko Oksit İçerikli)
Zn-VAPAX

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Çinko (Zn)

% w/w
40

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU:

Bitki Adı	Uygulama Dönemi	Topraktan Uygulama
Domates, biber, hıyar, patlıcan, kabak, mercimek, karpuz	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün aralıklar ile 2-3 uygulama	100-200 g
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyveler	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün aralıklar ile 1-2 uygulama	100-200 g
Muz	Doğum öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün aralıklar ile 1-2 uygulama	100-200 g
Bağ, Kivi, Çilek	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 15-20 gün aralıklar ile 1-2 uygulama	100-200 g
Zeytin, fındık, ceviz, antep fıstığı	Gözler patladığında ve çanak yapraklar açılmaya başladığı dönemlerde uygulayınız.	100-200 g
Lahana, Karnabahar, Brokoli	Dikimden sonra 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200 g
Buğday, Arpa, Kanola, Çeltik vb.	Kardeşlenme dönemi 1 uygulama, çiçeklenme öncesi 1 uygulama	100-200 g
Şeker Pancarı, Mısır, Ayçiçeği, Patates	Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren, 15-20 gün aralıklar ile 2-3 uygulama	100-200 g
Pamuk, Soya, Yer Fıstığı	Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren, 15-20 gün aralıklar ile 2-3 uygulama	100-200 g

UYARILAR

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: **Lisans No:** **Üretim Tarihi:**
Son Kullanma Tarihi: **Parti No:** **Net Ağırlık:** 0.25-0.5-1-2-2.5-5-10-15-20-25-30-40-50 kg

ÜRETİCİ: VAPCO VETERİNARY & AGRİCULTURAL PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.

Adresi King Hussein Street, Al-Dhulail Area, Al-Zarqa /JORDAN

Tel: +962 – 6 – 5694991 Fax: +962 – 6 – 5694998

İTHALATÇI FİRMA: VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM VETERİNERLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

ADRESİ: YAŞAMKENT MAH. 3250 CAD. 6 A 101 ÇANKAYA /ANKARA

TEL: 03122172206 **-FAX:** 03122172216

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağımı taahhüt eder aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

İbrahim Tolga ULUŞAN
VAPCO TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZ.
DAĞ.VETER.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
YAŞAMKENT MH. 3250-CD.
NO:6/A 101 ÇANKAYA/ANKARA
V.NO: 8830440694