

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:

Ruhsat Tarihi ve Numarası: 19.03.2019 / 11342

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Turunçgiller (Limon, portakal, greyluft,)	Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması ( <i>Phytophthora citrophthora</i> )	200 g/100 L su	14 gün
	Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü ( <i>Phytophthora citrophthora</i> )	300 g/100 L su Meyveler ilaçlı suya 3 dakika süre daldırılır	
Armut	Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı ( <i>Erwinia amylovora</i> )	400 g/100 L su	14 gün
<b>HER İLAÇLAMADAN ÖNCE AĞAÇLARDAKİ HASTALIKLI KISIMLAR DEZENFEKTANA BATIRILMIŞ BİR ALET İLE UZAKLAŞTIRILMALIDIR.</b>			
Hıyar, Kavun	Kabakgillerde mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200 g/100 L su	3 gün
Soğan	Soğan mildiyüsü ( <i>Peronospora destructor</i> )	150 g/100 L su	14 gün
Domates	Domates mildiyüsü ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250 g/100 L su	7 gün

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan VALETE önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunun güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini, çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

19 Mart 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR.  
LTD. ŞTİ.

**VALETE**

İslanabilir Toz (WP)

Grubu	U:33	Fungusit (Mantar ilacı)
-------	------	-------------------------

**%80 Fosetyl-AI**

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya, bitki koruma ürünü kuruyuncaya kadar insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Aşırı dozda alındığında uyku hali, titreme, nefes darlığı adale kasılması. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir. (H 318) bkz.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Göz:** Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Lens varsa çıkartınız. Hemen doktora başvurun. (P280) bkz.

**Cilt:** Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartınız. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayınız. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurunuz. (P280) bkz.

**Solunum:** Hastayı temiz havaya çıkartınız. Solunum güçlüğü varsa oksijen verin. Hemen doktora başvurun.

**Yutma:** Yutulduğu takdirde şişenin kendisini, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayınız. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey vermeyiniz. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayınız ya da ambulans çağırınız.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL:114



Net Miktar: (kg veya L)  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Fosetyl AI

**ZARARLILIK İŞARETLERİ:**



**UYARI KELİMESİ:** TEHLİKE

**ZARARLILIK İFADELERİ: (H)**

**H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.

**ÖNLEM İFADELERİ: (P)**

**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**P305+P351+P338:** GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

**P310:** Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

**P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:**

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- VALETE hızlı nem çekici olduğundan topaklaşmaması için hava almayacak şekilde korunmalıdır.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

VAPCO  
İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM  
VETERİNERLİK İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Demet KAYRETİLİ  
Ziraat Mühendisi  
Şirket Vekili  
Çankaya Mah. 2250 Cad. Pelit Plaza: 6A/63  
Çankaya / ANKARA - Tel: 0312 217 22 06  
Doğanbey / Etiler - Tel: 8830440694 - Tic Sic: 398009

**BİTKİ KORMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**VALETE** bitki öz suyunda yapraktan köke, kökten yaprağa taşınabilen iki yönlü sistemik bir fungusittir. O nedenle, uygulandığında 5-6 saat sonra şiddetli yağış bile olsa uygulamanın tekrarı gerekmez. Ancak bitki koruma ürünün kısa sürede ve homojen olarak bitki öz suyuna geçebilmesi için iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.

**Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı:****\*Meyve enfeksiyonlarına karşı:**

1. Uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır.
2. Uygulama: Havalarda yağışlı giderse 1. Uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

**\*Gövde enfeksiyonlarına karşı:**

Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

**Turunçgillerde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü:** Meyveler karışıma 3 dakika süre ile daldırılır.

**Armut ateş yanıklığı:** Çiçek başlangıcı ve tam çiçekte 1'er uygulama. Hastalık için uygun koşullar devam ederse, bir 3. Uygulama gerekebilir.

**Hıyar, Kavun Kabakgillerde mildiyö:** Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır, 10 gün ara ile tekrarlanır.

**Soğan mildiyö:** Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. 10 gün ara ile uygulama yapılır.

**Domates mildiyö:** Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile başlanır. Bitkinin yaprak alt yüzeyinin ve her tarafın iyice kaplanması gerekir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**VALETE** adlı bitki koruma ürünü , etki mekanizmasına göre **Grup U:33** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **VALETE** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup U:33**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Yaprak gübreleri, bakırlı bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Yağ veya yağlı bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürününün yapraklara nüfuzunu önlediğinden daha sonra kullanılmalıdır. Bitki koruma ürünlerinde değişik kalitede dolgu maddeleri kullanıldığından, karışım yaparken yaygın uygulamadan önce küçük çapta denemeler yapılması önerilir.



**VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.**

**VALETE**

Islanabilir Toz (WP)

Grubu	U:33	Fungusit (Mantar ilacı)
-------	------	-------------------------

**%80 Fosetyl-AI**

**ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:**

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.  
Shmeisani, Prince Shaker Bin Zaid Street, Building no(12) P.O Box:  
17058, Amman-11195- JORDAN  
Tel: 0096265694991, Faks: 009626594998

**ÜRETİM TESİSİ ADI VE ADRESİ:**

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.  
King Hussein Street, Al-Dhulail Area, Al-Zarqa province /JORDAN  
Tel: 00962-5-3824035, Faks: 00962-5-3824684

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA ADI VE ADRESİ:**

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza No: 6A/ 63 Çankaya / ANKARA  
Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22 16

VAPCO  
TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM  
VETERİNERLİK İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza:6A/63  
Çankaya / ANKARA - Tel: 0312 217 22 06  
Doğanbey V.D. 8830440694 - Tic Sic:398009

**Demet KAYRETLİ**  
Ziraat Mühendisi  
Şirket Vekili

19 Mart 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Unit Çiğir BAĞÇE  
Daire Başkanı