

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarih ve No.su:

**KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk	Pamuk yaprakbiti ( <i>Aphis gossypii</i> )	10 ml / da (nimf, ergin)	-
Elma	Elma yeşil yaprak biti ( <i>Aphis Pomi</i> )	20 ml/100 l su (nimf, ergin)	14 gün

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

Uygulama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Uygulamadan sonra 6 saat içinde yağmur yağarsa uygulama tekrarlanmalıdır.

**Pamukta pamuk yaprakbiti:** Tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise bir yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

**Elma yeşil yaprak biti:** Vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**VAPCOMORE** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 4: A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **VAPCOMORE**' un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4: A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.



# VAPCOMORE

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUP	4: A	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)

200 g/l Acetamiprid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Hareketlerde uyuşukluk, adale kasılmaları, denge bozukluğu, solunum azalışı, gözyaşı ve sümük artışı vb.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Soluma Sonrası:** Kirlenen alanı hemen terk edin ve açık havaya çıkarın. Nefes almaması halinde suni solunum uygulayın. Nefes almakta zorlanması halinde oksijen verin. Semptomların olması halinde hastaneyi arayınız ve hastaneye gidiniz.

**Cilt Teması Sonrası:** Bulaşan kıyafetleri hemen çıkartın. Saçlar ve tırnakların altları dahil olmak üzere bol su ve sabun ile yıkayınız. Semptomların olması halinde hastaneyi arayınız ve etkilenen alanların tamamen yıkanmasının ardından hastayı hastaneye götürünüz.

**Göz Teması Halinde:** Gözleri en az 15 dakika boyunca suyla yıkayınız. Gözlerin ve göz kapaklarının tamamen durulanması için göz kapaklarını tutunuz. Hemen bir doktoru arayınız ve hastayı hastaneye götürünüz.

**Yutulması Halinde:** Kusturmaya çalışmayınız. Hastanın bilincini kaybetmiş olması halinde suya etkinleştirici kömür atarak uygulama yapınız; ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz, hastanın hava yolunun açık olduğunda emin olunuz ve hastayı, başı vücudundan aşağıda olacak şekilde yatırınız. Hemen bir doktoru ya da hastaneyi arayınız.

Net Miktarı:  
Azami per. Satış fiyat:

**İÇİNDEKİLER:**

Acetamiprid

**ZARARLILIK İSARETLERİ:**



**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ (H)**

**H302:** Yutulması halinde zararlıdır.

**H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.

**H412:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

**ÖNLEM İFADELERİ (P)**

**P264:** Elleçlemeden sonra elleri ile iyice yıkayın.

**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**P301+P312:** YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ulusal zehir danışma merkezinin 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

**P305+P351+P338:** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

**P501:** İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajında, ağız kapalı olarak saklayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını imha ediniz.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda, orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süreyle bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşdur tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Yaşamıklı Mah. 3250 Cad. Paz. Plaza Kat: 3A/33 Çankaya / ANKARA - Tel: 0312 217 22 06

Doğanbey V.D.: 8830440594 - Tic Sic: 39806\*

05 Ağustos 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

**KARIŞILABİLİRLİK DURUMU:**

Alkali özelliktekiler hariç, diğer insektisit, fungusit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Çiftçinin kendi imkanları doğrultusunda bir ön karışım yapması uygundur.

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.



# VAPCOMORE

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUP	4: A	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
200 g/l Acetamiprid		

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ: (UZEM) Tel: 114**

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

**ÜRETİCİ FİRMA:**

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Man. Co. Ltd.  
Shemisani Prince Shaker Bin Zaid Street/Building No (12) P. O.  
Box: 17058 AMMAN-11195-JORDAN  
Tel: 00962 6 5694991  
Fax: 00962 6 5694998

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. A Blok No: 6 – A / 63 Çankaya /  
ANKARA  
Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22 16

VAPCO  
TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM  
VETERİNERLİK İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pent Plaza: 6/63  
Çankaya / ANKARA - Tel: 0312 217 22 06  
Doğanbey V.D.: 8330440894 - Tic Sic: 398009

05 Ağustos 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

