

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 07.11.2019 / 11505

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

| Bitki Adı | Kontrol ettiği yabancı otlar | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasında ki Süre |
|-----------|--|--|--|
| Patates | Kırmızı köklü tilkikuyruğu Sirken Bambul otu Yer fesleğeni Sarmaşık çobandeğneği Yabani hardal Odunsu köpek üzümü Demir diken Farekulağı Büyük pıtrak | (<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Heliotropium europaeum</i>) (<i>Mercurialis annua</i>) (<i>Polygonum convolvulus</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Solanum dulcamara</i>) (<i>Tribulus terrestris</i>) (<i>Veronica spp.</i>) (<i>Xanthium macrocarpum</i>) | 50-75 g/da 42 gün |
| Domates | Horozibiği Sirken Çatal otu Semizotu Yapışkan ot Demir diken | (<i>Amaranthus albus</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Digitaria sanguinalis</i>) (<i>Portulaca oleracea</i>) (<i>Setaria verticillata</i>) (<i>Tribulus terrestris</i>) | 50-75 g/da 42 gün |
| Soya | Kırmızı köklü tilkikuyruğu Hanım döşeği Semizotu Yabani turp | (<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Euphorbia prostrata</i>) (<i>Portulaca oleracea</i>) (<i>Raphanus raphanistrum</i>) | 50 g/da (Ekimden hemen sonra) 42 gün |

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

VAPMET

İslanabilir Toz (WP)

| | | |
|-------|------|----------------------------|
| Grubu | C1,5 | Herbisit(Yabancı ot ilacı) |
|-------|------|----------------------------|

%70 Metribuzin

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA, ÜRÜN BİTKİ ÜZERİNDE KURDUKTAN SONRA GİRİLMESİNDE BİR SAKINCA YOKTUR.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülür.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Gözleri en az 20 dakika boyunca suyla yıkayınız. Gözlerin ve göz kapaklarının tamamen durulanması için göz kapaklarını tutunuz. Hemen bir doktoru arayınız ve hastayı hastaneye götürünüz.

Cilt: Bulaşan kıyafetleri çıkartın ve cildi su ve sabunla yıkayın.(P280) bkz.

Soluma: Açık havaya getiriniz, solunum desteği gerekli olabilir. Gerekirse tıbbi destek alınız.

Yutma: Hastaya, tarım ilaçlarının seyreltilmesi için iki bardak su verin, gerekli olması halinde mide yıkanabilir. Kusturmaya çalışmayınız. Doktora danışınız. (P301+P312 bkz.)

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL:114

Net Miktarı: (kg veya L)
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Metribuzin,

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ: (H)

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ: (P)

P264: Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P330: Ağzınızı çalkalayınız.

P391: Döküntüleri toplayınız.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- **VAPMET** hızlı nem çekici olduğundan topaklaşmaması için hava almayacak şekilde korunmalıdır.

VAPCO
TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM
VETEDİNEREK İTHALAT LTD.ŞTİ.

Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza:6A/63
Çankaya / ANKARA - Tel: 0312 217 22 06

Doğanbey V.D. 0312 3044 0694 - Tic Sic: 298099

Demet KAYRET

Ziraat Mühendisi

Sirket Vekili

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

07 Kasım 2019

Ümit Uğur BAĞCI
Daire Başkanı



KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunun güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini, çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Patates: Çıkış öncesi olarak, patates dikiminden sonra doğruca toprak yüzeyine uygulanır, başka bir işlem yapılmaz. Hafif topraklarda 50-75 g/da, ağır topraklarda 75-100 g/da dozda uygulanır. Çıkış sonrası olarak, patatesler 5-10 cm boyda iken, 50-75 g/da dozda kullanılır.

Domates: Fide ile domates yetiştirildiğinde, şaşırtmadan birkaç gün sonra fideler tutunca ve yabancı otların çoğu toprak yüzüne çıkınca 50-75 g/da dozda kullanılır. Doğrudan tohumla domates yetiştiriciliğinde, çıkış öncesi olarak domates fideleri toprak yüzüne çıkmadan 30 g/da dozda uygulanır. Çıkış sonrası olarak domates fidelerinin 6-7 yapraklı olduğu dönemde 40-70 g/da dozda uygulanır.

Soya: Ekimden hemen sonra uygulanır. Başka bir işlem yapılmaz.

DİRENÇ YÖNETİMİ: VAPMET adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1,5 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için VAPMET 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1,5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞİLERİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
07 Kasım 2019



VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR.
LTD. ŞTİ.

VAPMET

Islanabilir Toz (WP)

| | | |
|-------|------|----------------------------|
| Grubu | C1,5 | Herbisit(Yabancı ot ilacı) |
|-------|------|----------------------------|

%70 Metribuzin

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.
Shmeisani, Prince Shaker Bin Zaid Street, Building no(12) P.O Box: 17058, Amman-11195- JORDAN

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ:

VAPCO Veterinary & Agricultural Products Manufacturing Co.LTD.
King Hussein Street, Al-Dhulail Area, Al-Zarqa /JORDAN

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

VAPCO TARIM İLAÇ PAZ. DAĞ. VET. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. A Blok No: 6 - A / 63 Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 217 22 06 Fax: 0 312 217 22

VAPCO
TARIM İLAÇ ÜRETİM PAZARLAMA DAĞITIM
VETERİNERLİK İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Yaşamkent Mah. 3250 Cad. Pelit Plaza:6A/63
Çankaya / ANKARA - Tel: 0312 217 22 06
Doğanbey V.D. No: 830449694 - Tic Sic: 398009

Demet KAYRETLİ
Ziraat Mühendisi
Şirket Vekili